



# 乾燥実力 No.1

## 10年のノウハウをこの1台に

コンデンス除湿機シリーズは2002年の発売以来、主婦の皆さまのご支持をいただいております。そして、その10年のノウハウとお声を注ぎ込んだ『コンデンス除湿機AZ』が新登場。乾燥力と使いやすさを、さらに追求しました。

CONDENSE AZ  
コンデンス除湿機 AZ




# 10年のノウハウをこの1台に ~ たくさんのご愛用者の声を開発にフィードバック ~



コンデンス除湿機は、2002年に発売され、その後シリーズとして10年にわたるロングセラーとなりました。長く愛されてきた一番の理由は、コンデンス式除湿エンジンが、マネのできない特許技術で、乾燥性能に優れているところです。しかし、この現状に満足するのではなく積極的にユーザーの皆さまとコミュニケーションをとりながら「より完成度の高い除湿機」について研究を重ねてきました。その中で日本家屋の湿度調節機能に着目し、「湿度と上手に付き合う」ための「調湿」モードを新たにプログラミングしました。また、上下と左右方向の独立したルーバー「3次元ルーバー」も新設し、使い勝手を向上させました。

## ご購入者の9割が高評価

コンデンス除湿機シリーズの満足度調査で、91%のお客様に「大満足」「満足」とご回答いただきました。発売より10年間、たくさんのお客様のご愛顧をいただいております。



※カンキョー調べ (n=148)

## 湿気から守ります

### 衣類 収納 家

衣類乾燥はもちろんのこと、布団の部屋干しや収納など、家中の乾燥に使える便利な除湿機です。

強力な乾燥力で、洗濯物の生乾き臭やカビ・ダニ対策に、クローゼットや靴箱など収納庫内の大切な収納品の保護、結露対策にも大活躍。早く乾くので、家事の負担を軽減することができ、時間にゆとりができます。



ふとん



衣類



革靴

雨具



楽器  
ゴルフ用品

毛皮

着物

## 衣類乾燥が速い

### 3Dドライベール

3次元ルーバーによる乾燥風の3Dドライベールで洗濯物を包み、湿気を追い出します。



高い除湿乾燥力を活かすため、吹出口には上下と左右の独立したルーバー(3次元ルーバー)を採用。乾燥風をまんべんなく供給し、3Dドライベールを形成。衣類の乾きムラを抑え、乾燥時間の短縮が可能になりました。

洗濯物が早く乾く  
Tシャツ 乾燥 約8分  
ワイシャツ 乾燥 約20分  
タオル 乾燥 約14分

平均気温: 25°C / 平均相対湿度: 51%RHの条件下で脱水した洗濯物を除湿機の直上で、含水率70%から乾燥率97%まで乾燥させたときの時間。カンキョー調べ

2kgの洗濯物が早く乾く  
部屋干し 約15時間36分  
コンデンス除湿機AZ 約2時間  
8倍の乾燥スピード

外気温 21.1°C・湿度 61%RH、洗濯物 2kg を脱水後、部屋干しで、自然乾燥とコンデンス除湿機 AZ を運転して比較。乾燥率 97% に達する時間を測定。カンキョー調べ


## 省エネ

### eco 調湿

約 55% 省エネ

運転をきめ細かく制御し、省エネ効率を追求。「おまかせモード」に比べ約55%の省エネを実現。運転中は「eco drive」が点灯します。

エコ調湿センサーによる自動運転で、湿度の低い時は自動的に消費電力を抑えます。強運転に対し、「おまかせ」モードでは約35%、「eco調湿」モードではさらに約55%の省エネになります。




電気代  
おまかせ 63.6円  
eco調湿 28.4円  
55%ダウン

一般住宅において24時間連続で運転させた場合の実測値。温湿度や住宅の構造などの条件によって異なる場合があります。カンキョー調べ

## 大風量



家中の隅々を除湿するには、空气の循環が必要。そのためには、大風量が不可欠です。大風量によりお部屋の空气の循環が可能になり、効率のよい除湿乾燥が可能になります。



2012年3月現在・カンキョー調べ

## 365日使える乾燥力



### 特許

コンデンス式除湿乾燥システム PAT.2819497

吸湿ローターで空气中的水分を集めて凝縮(コンデンス)する技術は、7年の歳月をかけて開発した独自の技術。室温に左右されず、一年中しっかり除湿乾燥できる技術です。

### 温度別のTシャツ乾燥時間

温度条件	コンデンスAZ	他社12%プレミアム機	他社10%ノンフロン機	他社8%コンプレッサー機
0°C	28分	120分	47分	120分
10°C	26分	80分	37分	100分
15°C	20分	25分	28分	75分
20°C	15分	18分	20分	48分

Tシャツ乾燥実力を恒温恒湿槽内(相対湿度70%、室温0°C~20°Cの条件)で評価。2012年3月現在・カンキョー調べ

## 調湿モード



今までの除湿機になかった、快適な生活環境をつくる運転モード。季節やライフスタイルに合わせて4種類を設定しています。

### ○乾燥しすぎを防ぐ「あぜくらモード」


「あぜくら」の由来は、正倉院のあぜくら造り。乾きすぎがないので、お肌にやさしいモードです。

### ○春のような爽やかな風「はるかせモード」

除湿機の排熱を抑えた、春風のような運転モード。

### ○冬に最適「あったかモード」

内蔵ヒーターの熱源を利用してあたたかい風を出す運転モード。



## 主な仕様

製品名	コンデンス除湿機AZ	
型式	DBX-AZR	
除湿方式	コンデンス式	
除湿能力	8リットル/日 (50/60Hz)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力 (1)内は1時間あたりの 電気代の目安 消費電力1kWhを 2円とした場合	衣類パワードライ	545W (12.0円)
	強運転	355W (7.8円)
	弱運転	214W (4.7円)
適用床面積	～10畳(木造) / ～20畳(コンクリート)	
満水時の水量	3.4リットル	
外形寸法	幅372mm×奥行214mm×高さ595mm	
質量	7.9kg	
運転モード	除湿	おまかせ / 強 / 弱
	乾燥	衣類パワードライ / 収納・浴室・寝具 / 夜干し
	調湿	eco調湿 / はるかぜ / あぜくら / あったか
使用温度範囲	1～40℃	
製造国	中国	
その他	条件によって、運転時に室温が上昇することがあります。	
補給品	オプションフィルター(6月発売予定)	



### 軽量で移動ラクラク

様々な場所に移動させて使うために、本体の軽さもこだわりました。金属部品を多用していないので軽く、持ち運びしやすい取っ手付きです。



### メンテナンスも簡単

メンテナンスも簡単です。プレフィルターや、排水口の簡単なお手入れだけでOK。



### 洗やすいタンク

脱着できるフタ付きです。水捨ての際の水漏れを防ぎ、丸洗いも可能です。持ち運びに便利な取っ手も付いています。



### 連続排水できる\*

市販のホースを接続して、連続排水仕様にもできます。

\* ただし定期的なメンテナンスを行う必要があります。

## 詳しい製品情報は

○ウェブサイト

<http://www.kankyo-new.com/>



実験公開中



特集記事公開中



○サービスセンター

TEL 0263-92-8174 午前10時～午後5時まで(土日祝祭日を除く)

## カンキョーは、除湿・空調の専門メーカーです。



私たちカンキョーは、30年間、室内環境制御機器メーカーとして、除湿機事業に携わってまいりました。

これまでに、美術館・博物館・図書館などの所蔵物の保管庫、また国立大学病院血清保管庫・地下倉庫などの冷温室、さらに船舶・遊戯施設などの空調設備など、業務用として幅広く当社の技術は応用されています。

また、コンデンス除湿機シリーズや、小型収納庫用乾燥機、乾燥シートなど、家庭用製品の開発・製造販売も行ってきました。

### 砂漠の緑化技術から生まれたコンデンスAZ



「コンデンス式除湿乾燥エンジン」は、砂漠に水を供給する装置の原理を応用してつくられました。この技術は水を濾過するのと違い「空気から水を搾り取る」ので、水源を必要とせず場所の制約もありません。今、注目されている開発進行中のプロジェクトです。

## ご購入後もしっかりサポート！



カンキョー製品ご愛用者様の会員サービスです。

「製品を長く使うエコ」という考えのもと、安全・快適にお使いいただくための情報をご提供します。

■ご登録後、安心点検プログラムに基づく、以下のサポート情報をお届けします。

1. 製品の上手な使い方や、快適にご使用いただくコツなどの情報をご案内いたします。
2. ご使用開始から長期間が経過した製品をお使いのお客様に、製品の点検時期をお知らせいたします。また、ご使用年数に応じたお手入れ方法などもご案内します。
3. 製品安全のための部品変更がある場合などに、登録情報に基づき、お客様に直接ご連絡いたします。これにより確実にスピーディな製品安全対策を実施します。

■快適リフレッシュプランを会員価格でご利用いただけます。

## 「30年安心品質宣言」

カンキョーは、カンキョー製品をお使いいただいているお客様へのサポート体制の柱として、30年でも安心してご使用いただける商品づくりに新たに取り組みます。

カンキョーの商品は、お客様にご使用いただく機械製品だけではなく、ご購入後も快適に使い続けていただくためのサポート体制も含めてカンキョーの商品と考えています。

製品の安全設計技術を高めることはもちろん、お客様とのコミュニケーションをより一層深めることで、長期間にわたり安心してお使いいただけるサポート体制を充実させていきます。

たとえば、製品がお客様のご使用状況をモニタリングしてお手入れ時期をお知らせします。たとえば、長期間にわたり製品をお使いのお客様に安全点検のご案内をお送りします。

お客様とカンキョーの30年コミュニケーション。これがカンキョーの安心品質です。

2011年2月1日 株式会社カンキョー

### ⚠️ 安全等に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●カタログと実際の商品とは、印刷物のため色が若干異なることがあります。●常時発生し続ける湿気は全て除去できるわけではありません。●このカタログの掲載商品は一般家庭用です。特殊用途(動植物・精密機械・美術品などの保存)には使用しないでください。●除湿乾燥機にはお部屋を冷やす機能はありません。運転中の放熱により、室温が1～2℃またはそれ以上に上がることがあります。●使用可能温度範囲は1～40℃です。正常に運転させるために適用室温以下、あるいは異常な高温場所での使用はさけてください。(0℃以下のところでは除湿水が凍結することがあります。)●お部屋の広さや構造にもよりますが、低湿度50%以下に維持できないことがあります。●商品は改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログ内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店か、株式会社カンキョー 045-664-7774までおたずねください。

●外観及び仕様は2012年5月現在のものです。

※ 無断転載を禁止します。

製造元 **KANKYO**  
株式会社 カンキョー

〒231-0005  
横浜市中区本町1丁目3番地  
<http://www.kankyo-new.com/>

(12 05-29) SS-TS  
20600516